


# ПОВОРОТНАЯ СТН-1850-150

ДЛЯ ОКОН ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ



**СТН-1850-150**

Для окон из профиля Татпроф ЭК-640 (Providal), СИАЛ КП-40, ALUTECH ALT 100

Фурнитура СТН-1850-150 соответствует ГОСТ 30777-2001 «Устройства поворотные, откидные и поворотно-откидные для оконных и дверных блоков».

Фурнитура предназначена для установки на окна, изготовленные из алюминиевых профилей, имеющих следующие параметры:

- Система профилей и тип фурнитурного паза – Татпроф ЭК-640 (Providal), СИАЛ КП-40, ALUTECH ALT 100.
- Высота створки FH = 350...2400 мм
- Ширина створки FB = 350...1200 мм
- Вес створки – до 70 кг.








Таблица 1

Обозначение комплектов	
FH	FB
350...1200	350...1200 <b>1850-150</b>
1201...2400	<b>1850-151</b>

Таблица 2


Состав комплектов				
Поз.	Обозначение	Наименование	1850-150	1850-151
1	СТН-2250	Ручка оконная	1	1
2	СТН-1850.00.01	Цапфа приемная	1	1
3	СТН-1850.16.00	Подкладка	1	1
4	СТН-1850.05.00-10	Планка запорная	2	3
5	СТН-1850.08.00	Цапфа запорная	2	3
6	СТН-0153.000-01	Петля поворотная	2	3
7	НЧП-2903	Тяга	*	*

\* Поз.7 в состав комплекта не входит, заказывается отдельно и поставляется длиной по 3 м.

# ФУРНИТУРА

ДЛЯ ОКОН ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

**СТН-1850-100**



**ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТН-1850-100**

ДЛЯ ОКОН ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

**СТН-1850-100****Для окон из профиля Татпроф ЭК-640 (Providal), СИАЛ КП-40, ALUTECH ALT 100**

Фурнитура СТН-1850-100 соответствует ГОСТ 30777-2001 «Устройства поворотные, откидные и поворотнo-откидные для оконных и дверных блоков».

Фурнитура предназначена для установки на окна, изготовленные из алюминиевых профилей, имеющих следующие параметры:

- Система профилей и тип фурнитурного паза – Татпроф ЭК-640 (Providal), СИАЛ КП-40, ALUTECH ALT 100.
- Высота створки FH = 600...2400 мм
- Ширина створки FB = 450...1600 мм
- Вес створки – 80 кг.

Таблица 1

Обозначение комплектов СТН-1850			
 FH	 FB		
	450...600	601...1200	1201...1600
600...1200	<b>1850-100</b>	<b>1850-110</b>	<b>1850-120</b>
1201...2400	<b>1850-101</b>	<b>1850-111</b>	<b>1850-121</b>

Таблица 2

Комплектность фурнитуры СТН-1850								
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на исполнение СТН-1850-					
			00	01	10	11	20	21
1	2250	Ручка оконная	1	1	1	1	1	1
2	1850.00.01	Цапфа приемная	1	1	1	1	1	1
3	1850.00.02-01	Подпятник	1	1	1	1	—	—
4	1850.01.00	Ригель пов.-отк.	1	1	1	1	1	1
5	1850.02.00	Опора откидная	1	1	1	1	1	1
6	1850.03.00	Планка пов.-отк.	1	1	1	1	1	1
7	1850.04.00	Угловой переключатель	1	1	1	1	1	1
8	1850.05.00-10	Планка запорная	1	3	1	3	3	5
9	1850.06.00	Ножницы 440	1	1	—	—	—	—
	1850.06.00-01	Ножницы 600	—	—	1	1	1	1
10	1850.07.00	Угловой переключатель	—	1	—	1	1	2
11	1850.08.00	Цапфа запорная	—	2	—	2	2	4
12	1850.09.00	Ножницы вторые	—	—	—	—	1	1
13	1850.22.00	Петля верхняя на створке	1	1	1	1	1	1
14	1850.23.00-01	Петля верхняя на раме	1	1	1	1	1	1
15	1850.24.00-01	Петля нижняя	1	1	1	1	1	1
16	НЧП-2903	Тяга	*	*	*	*	*	*
17	НЧП-2903	Тяга	*	*	*	*	—	—
18	НЧП-2903	Тяга	—	—	—	—	*	*
19	НЧП-2903	Тяга	—	*	—	*	—	*
20	НЧП-2903	Тяга	—	—	—	—	—	*

\* – Поз. 16–20 в комплект поставки не входит, заказываются отдельно и поставляются длинами по 3 метра.

ООО «Сатурн» оставляет за собой право внесения изменений без уведомления потребителя.